WHEN STREET WENT THE WASHINGTON

初中學生文庫 西洋樂器提要

編 者 王光祈

中華書局編印





印 發 刷

刷寺

所路

逵 司 即 刷

生初

西-

eng

器

提 要

全一

那

0 定 外 埠 另 加 郵 匯 套

編

祈

價 銀 四

## 西洋樂器提要自序

我著這本書時,曾遇着三種難關:

第一,寬圖之難。德國關於談樂器的書雖多,但是都不完備,其中不是缺這樣,便是短那樣,尤以樂器圖畫為最甚。德國音樂辭典,編輯最好的,要推呂滿 Riemann辭典。篇幅最多的,要算門登 Mendel 辭典,(共有十二厚冊。)但是關於樂器圖畫一門,亦復異常缺乏。其他講音樂歷史的書籍,又復詳於古代樂器而略於近代樂器。至於柏林音樂博物館中所陳列的古代樂器雖多,(約有三千二百種,為世界著名之樂器博物館)但是我所要尋的樂器圖畫,亦多付闕如。

因此之故,本書所列樂器圖畫,或是由各種書上並 下來的,或是由樂器博物館以及樂器商店中弄來的, 或是自己繪的,故其形式,大大小小,不能一律。但是最 重要最流行的近代西洋樂器,大概都被我搜來了。

第二;分類之難。本書各項樂器之分類,大都照着德國舊例,但是我們亦不可呆看,譬如吹奏樂器中,我們 分為木質與金質兩種,如洋笛之類,則屬於前者,洋喇 叭之類則屬於後者。但是洋笛有時亦用銀質製成,此亦不可不知。(此外如沙魯索風,沙克索風各種,則皆係金質所製樂器,惟其組織原理,保模做木質吹奏樂器,所以我們亦將他列在木質樂器之中。)

又如鍵盤樂器中,以其發音原理而論,大風琴小風 琴則應歸入吹奏樂器一類;鋼琴則應歸入彈的絲絃 樂器一類;採迺斯塔則應歸入敲擊樂器一類。但以其 外面形式而論,則皆為鍵盤樂器。本書為中國人易於 辨認此項樂器形式起見,特就其外表分類,專列鍵盤 樂器一門。

第三譯名之難。我們細考西洋樂器組織條鉢鑼兩種外,幾乎沒有一件是與中國樂器完全相同的。所以我們譯名,最好是用音譯但是音譯又未免過於難讀難記,所以本書特就該項樂器,與吾國某項樂器略似者,卽賦以同一名稱,但於其上冠一洋字以別之。(如洋笛之類。)

又本書所謂洋鎖喇,洋簫,係以其吹奏時形式,略如 吾國之吹簫,吹鎖喇,其實構造上簡直完全不同。

又 Fagott 一字,吾國德華字典已譯為『十一孔之

大笛。』但是歐洲通常所用之 Fagott,並不止十一個孔子,(計有十八個鍵孔) 所以我把他改譯為低音大笛。其實這種樂器,與我們中國之所謂笛,更加是風馬牛不相及。

又洋喇叭,洋號等等名詞,在中國字義上,並沒有什麼顯然分別。至於本書之中,則將寬管金質吹奏樂器一律譯為洋號以別之。

以上三種困難,至此可以暫時告一解決。至於我著此書之意,不在介紹各種樂器之演奏方法或詳細構造,(如此則每種樂器至少非有一本專書,不能竣事。)而在說明各項樂器之原理與作用。我希望本書出版後,能引起國內研究音樂同志的與趣,亦有一本研究:中國各種樂器原理及作用的書籍出現。因為中西樂器的構造雖大不同,而原理及作用却可以互相發明引證的。

中華民國十三年九月一日王光祈序於柏林南郊 Steglitz, Adolfstr. Nc. 12.

## 著者附白

本書譯名間有一二與『西洋音樂與戲劇』書中所譯相異之處。茲特錄之如下。

1. Pauken 前譯為洋鼓。 今改譯定音鼓。

2. Trommel 前譯為軍鼓。 今改譯不定音鼓。

3. Tuben 前譯為大喇叭。 今改譯大洋號。

4. Kornett 前譯為號角。 今改譯小洋號。

# 西洋樂器提要

## 目次

自序

上編 西洋樂器之類别及其略史

- (一) 西洋樂器之概别
  - (I) 絲絃樂器
    - (II) 吹奏樂器
    - (III) 敲擊樂器
    - (IV) 鍵盤樂器

## (二)樂器發音之原理

- (A) 發音之物質
  - (B) ·聲音之傳播
  - (C) 聲音之高低
  - (D) 聲音之强弱
  - (E) 各種樂器發音之原理

### (三)西洋樂器之略史

(A) 彈的絲絃樂器

- (B) 拉的絲絃樂器
- (0) 木質吹奏樂器
- (D) 金質吹奏樂器
- (E) 敲擊樂器

目

(F) 鍵盤樂器

中編 西洋樂器之形式及其內容

(一)西洋樂器之形式 近代西洋樂器圖形五十九種

(二)各種樂器之內容

(A) 木質吹奏樂器

概論

洋笛

洋鎖喇

洋簱

低番大笛

沙魯索風

沙克索風

(B) 金質吹奏樂器 概論 洋號角 洋喇叭 伸縮喇叭 小洋號 中洋號 大洋號 大连號 大连號 大连號

(C) 敲擊樂器 概論 定音鼓 不定 蘇羅 二 鐘 取 果 形 樂器

(D) 絲絃樂器

概論

小提琴

中提琴

大提琴

低音提琴

監琴

洋琵琶

高音琵琶

低音琵琶

臥翠

(E) 鍵盤樂器

概論

大風琴

小風翠

鋼琴

採迺斯塔

下編 西洋樂器之應用

(一)西洋經際之組織

(小) 管絃樂隊

- (B) 吹奏樂隊
- (二)各種重要樂器之用途

附錄

(一)小提琴之構造 插圖七幅

## 西洋樂器提要

## 上編 西洋樂器之類别及其略史

## (一) 西洋樂器之概别

西洋樂器的種類。從性質上及形式上觀察,可以分 為下列四種:

- (1) 絲絃樂器 Saitenir strumente, 即樂器上面被有 絲絃,加吾國之胡琴琵琶一類是也。
  - (II) 吹奏樂器 Blasins rament,即是用嘴吹奏的樂器,如吾國之蕭笛喇叭一類是也。
- (III) 敲擊樂器 Schlaginstrum nte, 即是用手鍾敲擊 的樂器,如吾國之鐘鼓-類是也。
- (IV) 鍵盤樂器 Tasten'nstrucere, 即是置有樂鍵的樂器,如吾國近來流行之西洋鋼琴小風琴一類是也。
- 以上係就大綱而言若細则之則為
- (I) 絲絃樂器
  - (甲) 拉的絲絃樂器 Streichinstrumente, (即是用

弓弦拉奏的樂器,如吾國之胡琴一類是也。)

- 1. 小提琴 Violine
- 2. 中提琴 Bratsche
- 3. 大提琴 Violoncello
- 4. 低音提琴 Kontrabass
- (乙) 彈的絲絃樂器 Harfer instrumente, (即是用手指彈奏的樂器,如吾國之琵琶七絃琴一類是也。)
  - 1. 洋琵琶 Lante
  - 2. 高音琵琶 Mandoline
  - 3. 低音琵琶 Gitarre
  - 4. 堅琴 Harfe
  - 5. 臥翠 Zither

#### (II) 吹奏樂器

- (甲) 木質吹奏樂器 Holzblirsh strumente, (卽是用木料製成的樂器,如吾國籍笛之類是也。)
  - 1. 洋笛 Flöe
  - 2. 洋 鎮 喇 Oboe
  - 3. 洋簫 Klarinette

- 4. 低音大笛 Fagott
- 5. 沙鲁索風 Sarrasophon
- 6. 沙克索風 Saxophon
- (乙) 金質吹奏樂器 Blechblasinstrumente, (即是用 金屬品製成的樂器,如吾國喇叭之類是也。
  - 1. 洋號角 Hära r
  - 2. 洋喇叭 Trompeten
  - 3. 伸縮喇叭 Posaune
  - 4. 小洋號 Kornett
  - 5. 中洋號 Bügelhorn
  - 6. 大洋號 Tuben
  - 7. 瓦庚來大洋號 Wagners Tuben
  - 8. 沙克斯號角 Saxhörner

#### (III)敲擊樂器

- (甲) 用皮革緊張者 Felin strumente, (即是樂器之上張以皮革,如吾國之鼓是也)
  - 1. 定音鼓 Pauken
  - 2. 不定音鼓 Trommel
- (乙) 用金屬品製成者, (如吾國之鐘鉢一類是

也。)

- 1. 鉢 Die Becken
- 2. 鑼 Gong
- 3. 三角樂器 Triangel
- 4. Glocken

#### (丙) 用木料製成者。

- 1. 取律風 Xylophon
- 2. 栗形樂器 Kastagnetten

#### (IV) 鍵盤樂器。

- (甲) 用風力發音者。
  - 1. 大風琴 Orgel
  - 2. 小風琴 H.rmo.ium
- (乙) 用錘擊鋼絲者。
  - 1. 鋼琴 Klavier
- (丙) 用錘擊鋼片者。
  - 1. 採迺斯塔 Celesta

#### (二)樂器發音之原理

A. 發晉之物質, 我們樂器之所以發音.係由於一種物質的顫動此項物質,通常是富有彈力性的(Ela-

s ische Korpr)。大約可分四種: (1) 絲絃, (其材料或用羊腸或用絲料,或用金屬,或用蒜料,製成如絲絃樂器上之絲絃是也)(2)皮革, (以動物之皮張於器上,如鼓類樂器是也。)(3)氣袋, (樂管中之空氣,通常稱為了氣袋』 Luftsürden, 者以人力吹之,於是管中空氣鼓盪,因而成音、(4)金類木類石類所製成的片子條子以及其他種種形式, (如銅鉢之類是也)

B. 聲音之傳播, 上述四種富有彈力性的物質,一旦煎動便發聲音。聲音旣發然後再由空氣將此晉波散播,傳入吾人耳鼓。但空氣傳達聲音之速度遠不如其他堅硬物質(如石類木類金類之物質)之迅速,譬如空氣傳達音波速度每秒鐘不過"40米突(Meter)左右,而其他堅硬物質傳達音波之速率,則在每秒鐘內往往至數千米突之多。因此之故我們用以傳播音波之媒介以堅硬物質為最速。反之,如布帛毛絨之類,則又最不宜於傳達音波、所以我們又常常把他們用來阻止音波的傳遞或聲音的回響

C.聲音之高低。 照上面所述,聲音之發出,係由於 物質的顫動。那麼假如這個物質的體量愈大,顫動愈 慢則其所發之音必愈低。反之,假如這個物質的體量愈小愈堅,顫動愈快,則其所發之音必愈高。通常顫動速度在一秒鐘之內顫動二十次者是為極低之音在一秒鐘之內顫動至十三萬三千六百三十二次者是為電之音。至於我們音樂中通常所用之音,其最低者在一秒鐘之內約顫動三十三次,(如20音,按鋼琴上已無此種低音。)其最高者在一秒鐘之內約顫動入下三百五十二次,(如5音,為大鋼琴上最高之音)因為太低或太高背為我們人類的聽覺所不能聲認故也。惟此處所謂顫動一次,係指一往或一來顫動而言,如下列往來顫動剛則以顫動二次論。(有如壁鐘擺墜,左右往來擺動)



P. 聲普之强弱 聲音之强弱,與聲音之高低係兩事,不可相混,聲音之高低係由於物質顫動之快慢,已如前面所述至於聲音之强弱,則由於顫動區域之寬 從其顫動之區域愈寬者,則其聲音愈強反之其顫動 之區域愈睾者則其聲音愈弱。譬如我們拉提琴用力愈大,則絲絃向左右顫動之區域亦愈寬其所發之晉亦愈强。又之用力較小則絲絃向左右顫動之區域亦較睾其所發之音亦較弱但是無論顫動的區域。寬也罷。率也罷,廂顫動的次數總是始終不變的。(譬如最低之音在每秒鐘內顫動十六次,那麼顫動之區域雖寬,而其顫動仍是十六次反之。頭動區域雖窄,而其顫動次數亦只十六次。換言之,聲音的高低是與顫動區域寬窄無關係的。)

(1) 絲絃樂器。或用手指彈奏,(如琵琶之類。) 或用弓弦拉奏,(如西洋之提琴吾國之胡琴 皆是。)方法雖屬不同·而其目的,無非欲使琴 上絲絃為之顧動以發聲音而已,惟利用手指 彈奏,則其聲音一響之後即行衰殺不能挽留。 反之若利用弓絃拉奏則其聲音發出之後,可 以使其繼續不斷,而且可以使之由弱轉强,任 人自由。因此之故颇能曲達樂中旨意勝過彈的絲絃樂器百倍。所以近代西洋樂器之中為提琴(即拉的絲絃樂器。)稱覇時代所有昔日盛行一時之琵琶等樂無不被其驅逐。即在吾國方面,各處戲台主要樂器之所以採用胡琴,而不採用七絃古琴以及琵琶三弦,亦是一種優勝劣敗的結果,與西洋樂器消長之道正同。

絲絃樂器之中有可以『按音』 Grifflrett 者, (如琵琶提琴之類。) 有不能『按音』者。( 如竪琴之類。) 可以按音者,即是一面用右手 彈奏或拉奏一面叉用左手在絲絃之上微桉。 因為這一按的原故,於是在一根絃之上便可 以隨意發出各種高低不同的聲音,供給我們 自由應用。反之者係不能『按音』之樂器,則 一根絃上,自始至終只有一個聲音,不能隨意 變更,因此之故,『按音』樂器最為重要。 其實『按音』原理,沒有別的深義,只是因為

用手把絲絃按住一節的原故於是原來那根

絲絃便無異乎從中被人割去一段,因而不免 大為減短。前面曾經說過,發音之物體若是愈 小,則其發音也亦愈高。那麼,現在絲絃旣減短 丁,(即是體量短小了。)因而所發之音,亦要 高起來了。所以我們欲求高音,只須把絲絃的 長度縮短,其長度愈短者,則其聲音愈高。

但是我們假如只將一根絲絃用手執其兩端, 縣於容中,令人彈之,則其結果只能發出一種 低微之音,因此之故,我們若欲獲得宏大音節 必須在絲絃樂器之上設置一種『響板』Reson unzhoden,以增大其整浪譬如琵琶,提琴,則為 **核下** 那個 空心木 殼的琴身,胡琴三絃 則為下 面那個張有歐皮的筒子在那個琴身或筒子 之上有一個小小『木橋』Stege,(或用其他 材料製成。)把那幾根絲絃頂住當我們彈琴 动 拉 琴 的 時 候, 絃 上 一 發 整 吾, 立 刻 即 傳 到 那 個『木橋』之上,再由那個『木橋』把這種 磨音傳到『響板』之上,再由『響板』之上, 將他傳佈容氣之中,於是整音亦遂特別圓潤

響亮其實此申並沒有什麼與妙,只是因為僅 僅一根絲絃張譜宗中。(如上面所舉假設) 則其所估的宏問必其後小周圍接近着他( 絲絃)的容氣,當然亦因而不多,所以發音甚 微。現在若加以『響板』,則『響板』身體所 估的 室間,自然 較大,周 园 接近着他 (響板) 的容氣亦當然較多所以發音甚大。 據此看來,『響板』只是傳達絃音的一種機 關,他本身是沒有什麼音的。但是他假如有時 高矩,亦發出一點聲音加入那高我們 絃音, 豊不為之混亂因此我們在『響板』之中,又 往往置一『正音木條』 Leistchen, 換言之即 在『響板』之下。置一木條、音『響板』上之 木紋橫斷以阻止他自由發音

(II) 吹奏樂器。此種樂器發音之原動力,自然是我們口中之氣。但是聲音之構成,却有兩種機關:一種是直接的,如笛子之有了氣葉』 Luft-lur, (即是奏者口中之氣吹入笛孔之時,其形似帶通常稱為『氣葉』) 鎖刺之有『蘆

葉』 Rohrblatt. (與吾國鎖喇問。管口置有蘆葉,含入口中吹之) 喇叭之有『唇緣』Lippen-ränder, (卽吹者的唇緣,以之接近喇叭管口, 用以發音。) 一種是間接的、卽是樂管中的『氣袋』Luftsärden, 我們樂管之中,本來製滿空氣,若再加以吹者口中之氣於是管中空氣為之數盪。因而發為音浪,再由外面空氣將其音浪傳入吾人耳鼓。

此外樂器等子還有二種作用:(甲)決定音之高低樂器等子愈長者其音愈低;反之,樂器管子愈短者其音愈高。(放開管上孔眼,亦是縮短管子之一法;反之,用指蓋閉管上孔眼,又是增長管子之一法。)(乙)。響板』 Resonanz 作用換言之,即是使音浪出發散佈之區域較為廣大,其義與上述絲絃樂器之『響板』正同。

(III)敲擊樂器 如黃顏樂器則以皮革緊張其上, 針鐘等器則係金屬物質鑄成,我們但用木槌 (或其他物質)擊之則鼓上皮革或鉢鐘本 身,立刻顫動,發為音浪,再由外面空氣將其散佈。

鼓皮伸張愈緊者則其音愈高;反之,伸張較鬆 者則其音愈低。至於鉢鐘之類,其形愈大者則 其音愈低;反之,其形較小者則其音較高。

- (IV) 鍵盤樂器。 分為三種設備。
  - (甲) 以錘擊鋼絲者。 譬如鋼琴 Klavier, 其中佈 滿鋼絲,每三條(或一條) 鋼絲之下,附設 一個錘子,我們在外面某個琴鍵上按一下, 則裏面某個錘子便向上擊一下。因為鋼絲 顫動的原故,途發為音浪再由其中所置『 響板』將其傳佈於周圍空氣之中。至於裏 面鋼絲,其體愈大愈長者則其音低;反之其 體愈小愈短者則其音高。

此外尚有『採迺斯塔』 Celosta 樂器一種, 係錘擊鋼片,其原理與鋼琴略同。

(乙)以風鼓彈簧者。譬如小風琴Harn onium之中,佈滿彈簧Die Zunge,以風鼓之,簽為音浪,(我們兩足在下大踏『風板』。便是一種

產風的作用、兩手在上細按『琴鍵』便是 引導風力向着特定的彈簧鼓盪。) 至於聲 音之低高.則以彈簧之形狀大小厚薄軟硬 為轉移此外如手拉小風琴或口吹小風琴 之類.其設備原理亦與此同。

(丙) 以風鼓彈簧及風吹笛管者。 譬如大風零 (Irgel,其中一部分設備,亦係風鼓彈簧與上 述小風琴同此外則尚有笛管若干,以風貫 之,發為音浪,其音之高低,亦以該笛管之短 長小大為轉移。

## (三)西洋樂器之路史

我們人類最古的樂器,恐怕要算『天然樂器』,了。 什麼叫做『天然樂器』第一便是我們的『歌喉』, 第二便是我們的『雙手』。前者是由於肺部空氣,鼓 動『聲帶』,因而發音,察其組織,似應歸入『吹奏樂 器』一類後者是雙手拍擊因而發音,察其用法,似應 歸入『敲擊樂器』一類,前者是我們初民用以發表 情感的樂器,所謂『情動於中面形於言,言之不足,故 嗟歎之,嗟歎之不足,故詠歌之。……』是也:後者是我 們初民用以指點節奏的樂器,譬如跳舞的時候,旁邊有人拍着雙手以記拍眼之類是也。

但是本書目的,在說明『人造樂器』之進化,所以 我們對於『天然樂器』這個東西,只好暫且按下不 表。

我們『人造樂器』究竟應以那種為最古。這個問題,因為缺乏太古時代的紀載與證據之故,很難解決。據普通傳說。多以絲絃樂器為最古。但是我們據情理推測起來,假乎應以『敲擊樂器』一類發達為最早。因為此種樂器組織,極為簡單容易,與初民智識程度和應反之,『吹奏樂器』的組織,且較為繁雜、當是後來發明至於『絲絃樂器』之組織,則尤較精密,更是後起之物了。

以上所說的是一種揣測是否尚未敢定。至於確有 證據可查的.要算是埃及古代樂器了,就埃及五千年 以前的墓地圖畫 Grabgenā 'e 觀之,已有堅琴 Harfe 與 琵琶 Laute 兩種.陳於其間.經按其時,尚在吾國黃帝以 前,(黃帝時代距今只四千六百餘年。)可以算是樂 器中的最古證據了。 本章編輯為讀者容易明瞭近代各種樂器沿革起見仍以樂器類別為劉·侯次分述如下。(至於古代盛行之樂器已為今日所不用者則略之。)

(1) 絲絃樂器。在絲絃樂器之中,當以彈的絲絃 樂器(如麼琴琵琶之類』為最古,(據上述 埃及古問所載,的在紀元前三千年以前。)至 於拉的絲絃樂器(如提琴一類)則為後起 之物,其起源至早亦只在中世紀之時,(大約 紀元後六百年之頃。)茲再分別述之於下。

#### (甲) 彈的絲絃樂器。

1. 聚聚、據埃及古圖所載在紀元前三四 千年,即有此種樂器,其形似弓張以絲絃, 一如弓之有弦,據傳說所云,此項樂器之 發明,即由射箭而得因為箭發弦鳴,途悟 及產音之妙.乃製此琴,放其形式恰如弓 弦。此種聚釋,被有多數絲絃,每絃只能發 出一音。

其後此項歷琴形式,逐漸改良,到了十八十九兩世紀之時,並於下面添置『定音

# 附 四 一(埃 及 毉 琴)



踏板』Palltite 數個能 使各絃之音同時增高『 华音』以至於兩個『华 書』共詳細解說,請參看 本書中編及附圖五十六 便知。

此種堅琴在歐洲『劇場樂隊』 Opernorchester 中,常常採用。而在『生園里樂隊』 Sinf micorchester (即音樂會所用之樂隊之

中) 則不多見。

2. 選琶 據埃及古圖所載,亦在紀元前三 四千年,即有此種樂器,此種樂器與娶琴 不同的地方學琴是瞪着彈,(現在則坐 着彈,)琵琶是抱着彈堅琴是每絃只有一個音,琵琶則每絃能發多種音。(因為 設有了按音板』(Griftbret 之故,可以用 左手隨意接絃以升降 其音。)

## 附 圆 二 (埃 及 琵 琶)




之多,以更『主調』 Melodie 『諧和』 Ak-kord 均能同時彈奏。

但是後來此種嗜好琵琶之風、又漸漸衰 蓉,最後只除『高音琵琶』 Manddin·及 『低音琵琶』 Gitarro 兩種。(其詳見附 圖六十與附圖六十二) 為歐洲青年男 女游玩山水時伴唱消遣之用。至於了管 絃樂隊』之中如有需用琵琶音節之處, 往往手彈提琴 Pizzierto 以代之。

附圆三(歐洲古代琵琶之兩種形式)





不過最近數年以來琵琶一樂。又成為歐人家中一時流行之物。惟其 於該具有六根,遠不及 前此之多。(其詳見附 圖五十八及五十九)

詳細解說請參看中編及附調六十五) 此種歐琴為近代新起之物,若必溯其來 源,則係模倣中國古瑟,印度 Vina, 希臘 Psalter, 等等。現在此項限琴,只供家庭娛樂之用,尚未侵入了管絃樂隊』。在歐洲晉樂家中如 Ba可其人雖會在了管絃樂隊』中一度採用,然其後仍無人效之,因其音色不與『管絃樂隊』相適也。

#### (乙)拉的絲絃樂器。

古代亞刺伯有絲絃樂器兩種:一口 Kemengeh, 二日 Relah, 告用弓弦拉力故從前歐 洲學者,皆以亞刺伯為歐洲近代弓弦樂器 發祥之地。惟捷近來德國音樂是史家呂滿 Rieman 考據則謂弓弦樂器之發明,係在 作家關於弓弦樂器的紀述其最古者亦在 第十四世紀之時,而古代歐洲著作家關於 弓弦樂器的紀載則在第七世紀之時已有 圖籍可稽。其中最著者如英國之 Chr tia ( 在紀元後六〇九年已有紀載。) 是也。(hrotta 之上,共有六弦、、最初只有三絃。) 係 用弓弦拉之,此或為拉的絲絃樂器中之最

古者。

附圆五


(证明价 Kem ngeli)

附圖六

(英國 Chrotta)



Die britannt de Chreite (Ernith).



此外德國方阿,亦有弓法樂器一種,名曰 Tr nsciett,其上只有一絃,亦用弓弦拉奏,似 亦為弓弦樂器中之甚早者。然其紀載殘缺, 至多只能追溯至第十五世紀之時,殊不如 英國 Chrotta 之古也。 附圖七

附圖入

(總國 Trumschett)

(古代Gigne)





其後此種弓弦樂器漸漸進步如 Giguo 等 等樂 , 已略其近代提琴形式。

到了第十五十六世紀之時。此種弓弦樂器,忽旱寒濺猛進之象,在意大利北部 Gremona 地方,有提琴製造廠三家一為 Amati, 二為 Guerneri, 三為 Stradivari, 將各種提琴樂器 加以改良促進途永遠成為後世模範,該廠子孫之中如 Niccolo Amati, (生於一五九六年。死於一六八四年。) Giaseppe Antonio Guarneri,

( 华於一六八七年。死於一七四二年。) Autenio Strudivari。(生於一六四四年。死於一七 世之寶,直至今日無出其右。現在若購此項 舊製 提琴,價值當在百萬以上蓋提琴以愈 古為魚住,與鋼琴不同。(因鋼琴代有改良, 故以購置新者為住,而提琴則自上八世紀 以來,已無多大緣更故以購置古者寫佳。) 據云 Gremon:提琴之所以著名,除該地製 造家結於工作外,而該地所產木料名 Balsan fi hte者,亦復特別適用至於此項提琴之 種類,最初只是『最高音』一項 Diskantlage, (按即近代所謂小提琴。) 其後漸增『次 高音』Altlage,(按即近代所謂中提琴。) 『低音』Basslage,(按即近代所謂大提琴。 『悬低音』 Kontrabasslage, (被即近代 所謂低音提琴。)各項關於上述各種提琴 之詳解請奏看中編及附圓五十二至五十 Fi.

#### (II) 吹奏樂器。

#### (甲) 木質吹奏樂器。

- 1. 洋質 此種樂器在古代埃及之時業已發明,有橫笛直笛,雙笛,等等,(其後復由亞洲輸入橫笛一種,為德國首先採用,) 現在歐洲所用者,則只有橫笛一種。请參 看附圖十五及十六。
- 2. 洋鐵喇與低量大節。 在古代希臘,有一種木質吹奏樂器,叫做 Elan 的. 為當時重要樂器之一在紀元前五八五年,有 Sakadus 者即要求此項樂器與時當流行之 Lara 與 Kithus, 在奏樂等會中,等享同等權利,其後途成為希臘最重要之吹奏樂器,其後途成為希臘最重要之吹奏樂器,其後樂器略似吾國之 『鐵門』,管上 有小孔若干, (最多之時約有十六。) 管頭有產藥兩片, (用以吹奏。) 到了中古時代,又有一種木質吹奏樂器名叫為此一mei 的,亦與 Aulos 結織顯相近以是為近代洋銷喇與低音大簡兩種樂器之祖。(

詩參看附圖二十六附圖二十九。)
附圖九 附圖十
(希臘Anles) (中古時代Schalmei)





- 3. 洋育。我們近代所用洋篇, (請參看附 国 二十一至二十四) 在十七世紀末葉, (紀元後一六九○年左右。) 始由德人 Dom r 發明,其組織與法國古代 Schalmei (Chilumeau) 相近。
- 4. 沙鲁索風. 為十九世紀法國軍樂隊長 沙鲁氏 Sarrus 所發明。(請參看附圖三

+-,)

5. 沙克索風。為十九世紀法國樂器製造家沙克斯 Sax 所發明。(請參看附圖二十.)

### (乙) 金質吹奏樂器。

1. 洋喇叭與伸縮喇叭。洋喇叭一物,在古 代埃及希臘之時,即已有之,權其形式尚 係短而直排如我們近代之長而且曲也。 到了羅馬帝國之時,於直形喇叭(即洋 喇叭) 之外,又活曲形喇叭一种,叫做B:ceini。(或即為我們現代了伸縮喇叭」 Pasaune 之副。) 到了十五世紀之時,洋喇 叭亦改用曲形,放在當時,洋喇叭與伸縮 喇叭之間並無监然區別不過一為高音 喇叭,一為低音喇叭而已。其後更發明『 斯長蓋』 Verläugerungsnentile, (發明之 期,約在十八十九世紀之交,即於樂器之 下,器 翻 蓋 三 個, 左 著 用 手 按 之, 則 喇 夙 简 子便增長一節,其音亦因而低下。) 了減

短蓋』 Verkirzungsnentil. (換言之,即於樂器之上置銅蓋六個,奏者用手按之,則喇叭筒子便減短一節,其音亦因而增高. 此為法人 Sax 所發明,其時在十九世紀,現在歐洲樂隊尚未完全採用。) 等等以成今日形式。(請參看附圖三十二附圖三十八。)

- 2. 洋號角。此種樂器亦與洋喇叭略同,不 過其彎曲之狀為一正圖形而已。洋號角 之發明約在十七世紀·若必强溯來源,則 上述羅馬帝國時代所謂Brocina,與此種 樂器頗有相似之處。至於後來發明之『 增長蓋』等,亦漸漸移植於此項樂器之 上。(請參看附圖三十四。)
- 3. 各種洋號。 皆係近代發明之物,其中除 小洋號B一種係仿自『郵號』 Posthorn (即歐洲郵差所用者) 外,其餘各種洋 號來源,則皆出自『信號』 Signalhorn。( 即軍中所用者。) (請參看附圖三十三,

三十九,四十三十五,三十六。)

- 5. 沙克斯號角。 為十九世紀法國樂器製造家沙克斯 Sax 所創製。

### (III)敲擊樂器。

### (甲) 用皮緊張者。

1. 定量鼓與不定音鼓。 鼓頻樂器,在古代 埃及毒即已有之,現在歐洲所用之鼓,則 相傳係自亞洲輸入。其中更分為定音鼓, (有一定之音者也。即在鼓旁設有機關, 以定音之高低。此種機關約在中世紀末 葉即已發明。) 不定音鼓 (無一定之音 者也。) 兩種,前者多用之於 『管絃樂隊』 後者多用之於 『吹奏樂隊』。(按即軍 樂。) (請參看附圖四十四,四十六,四十 七。)

#### (乙)用金屬製成者。

1. 鉢與三角樂器。 皆自土耳其輸入。(請

叁看圖四十八四十五。)

- 2. <u>鐘樂</u>。 自中國輸入相傳係由荷蘭人帶 回歐洲來的。(請參看附圖五十。)
- 3. 鑩。亦自中國輸入。(請參看附圖四十九。)

# (丙) 川木料製成者。


- 1. 取得風。 自亞洲輸入歐洲。
- 2. 栗形樂器。係西班牙南意大利產物。( 請參看附圖五十一。)

# (IV) 鍵盤樂器。

# (甲) 用風力發音者.

1. 大風墨。在紀元前二百年業已發明當時奉中設備只有笛管Pleifen 若干,引風入管,發為聲音。並於其中所設『風帶』入管,發為聲音。並於其中所設『風帶』 Bilge (即用以生風者)之上,壓以清水,故當時多稱此項大風琴為『水風琴』 被當時多稱此項大風琴為『水風琴』 Wass rorgel。發明此項『水風琴』者為數學及力學家 Ktesibios。(其後將水除去。代以其他耐久之物。) 到了十四世紀之時於普通笛管之外,再加以『彈簧風管』Zangenpfeifen,惟當時所置彈簧,是一種『上擊』Aurschlagerde Zungen 的,到了十八世紀以後,始將『上擊的彈簧』,改為『穿擊的彈簧』Darcheschlagende Zungen。什麼叫做『上擊的彈簧》即是彈簧面積,寬於風管之穴,每次彈簧被風鼓動,只能在風管之上搖擊反之,『穿擊台彈簧,」為保彈簧面積,牽於風管之穴,每次彈簧被風鼓動,只能在風管之上搖擊反之,『穿擊台彈簧,」為保彈簧面積,率於風管之穴,每次彈簧被風鼓動,無不往來自由穿擊於風管穴口之間。

附圖十一(彈簧種類)



觀上列乙間,彈簧旣寬於風管之穴,放只 好貼在風管之上若一且為風等動,則時 時與風管之關,再觀內圖,門彈簧窄於風 管之穴,故鎮在風管穴間,者一旦為風所 動,則往來這擊自由,因而所發音節,亦較 之『上擊的彈簧』為美。此種穿擊的彈 隻。汽中國人所發明。(如笙之設備)到 丁十八世紀傳到俄國,由뿊彼得堡大風 琴製造家名Ki snik 者,始引用於大風琴 之內。

此外關於引風一事,從前川人力,現在則用電力。(請參看附例六十六)

區小風琴,自十八世之末葉大風琴之內 引用了穿擊的彈簧』以妥,法國方面又 有「chai 諸人應用此項穿擊彈簧原理, 製成一種「小風琴」 Harmouium。現在 中國學校內所採用之足踏風琴,即係此 種。(請參看附圖六十七。)

### (乙) 用錘擊鋼絲者。

1. 鋼琴。在古代希臘有一种樂具,叫做 Monocherd的,為當時音樂學者審度音律 研究樂理之用,其組織係於一個木板之上,張以絲絃,(一根或數根。)更於絃下 板上置一小小活動木橋 Steg,於其間以 左右移置,測量聲音,但只此一種木橋,移 去移來對於樂器絲絃均有損害。其後遂 有人添置多種木橋,凡需用某橋之時,只 須將機一按,該橋即挺然而起撑住絲絃,於是不必再行移去移來矣。此項 Moncchord 之設備,即為後代鋼琴之濫觴。

附圖十二 (Menchord按此圖計有木橋二個)



到了十四十五世紀之時,有兩種鋼琴:一日 Klavicherd,二日 Klavicimbal。前者樂鍵多於鋼絲之數,用一種長方形的小銅片 Tangenten, 置於樂鍵之尖端,我們者按某

雙一下,某鍵之銅片即高舉以彈某核,惟 此項銅片係在絃之中部彈擊,(該絃因 而分為兩段)故同時該絃發出兩種聲 附圖十三(巴赫所用之島羽銅琴 Kielflügel)



晉,因而奏者必須用手再將其他一晉止 住後者則每鍵各有一絃,用一種鳥羽之 整 Kiel, 繫於樂鍵失端,我們若按某鍵一 下,某鍵之羽莖即高舉以彈某絃只發一 晉較之 Klavichord 已略為進步。 到了十八世紀初葉,意大利北部佛魯冷 池地方樂器製造家,名叫 ('ristofori 的,始

引用鍾擊 Hamners hlag 制度,於鋼琴之

中、稱為Liano eF) 也,各晉之時輕時重,一

加人意,其中组織,青為近代劉琴之模節,

(其詳請參看閱圖六十及七十九。) (丙) 用鍾擊劉片者。

1. 探测热热。 写近代發明之物,溯其來源當係方自『錦樂』。(請參看附圖七十二)

# 中編 西洋樂器之形式及其內容 (一) 西洋樂器之形式

本編所列各項樂器,均以近代尚在應用者為限,茲仍分為四類彙列如下。

- (I) 吹奏樂器。
  - (甲)木質吹奏樂器。(自附周十四至附圖三十 一。)
  - (乙)金質吹奏樂器。(自附圖三十二至附圖四十三。)
- (II) 敲擊樂器。(自附同四十四至附圖五十一。) (III)絲絃樂器。
  - (甲) 拉的絲絃樂器。(自附周五十二至附圖五十五。)
  - (乙) 彈的絲絃樂器。(自附周五十六至附圖六十五)


# (IV) 鍵盤樂器。

- (甲) 用風力發音者。(自附圖六十六至六十八。)
- (乙) 用鍾擊鋼絲或鋼片者。(自附圖六十九至附圖七十二。)



附属十八 附属十九

阿十二四個





Sarrasophon (沙魯索風) 附圖三十一





(洋喇叭(B)) (小洋

附侧三十二 附為




F-Torn

(洋三角(厂))

时,三十四



B-Tuba F-Tuba (最低音大洋號(B)) (低音大洋號(F)) 附圖三十五 附圖三十六




Bentu-Bafpofaune.

(低音仰縮喇叭) (沿有增長蓋的) [階圖三十七]

Sug-Tenorbaspol

(次低音仰縮喇叭) 、無增長蓋的 附圖三十八





Beliton (freisrund gewundene Kontrababtuba, mit vier Bentilen).

最 低 大 洋 號 附圖四十二



Ronttabaftuba mit & Bentilen.

(最低音大洋號) 附圖四十三



Pelal auke (定音鼓) 附圖四十四



Triangel 附圖四十八 Grobe Trommel Becken Gong

K'eine Trommel Glockenspiel

(三角樂器) 附圖四十五

(不定音鼓大)

附屬四十六

(不定音鼓(小))

附圖四十七

Kastagnetten

(鑼)

附圖四十九

(鐘樂)

附近五十

栗形樂器

附圖五十一



Violine Pratsch

Violoncello (小児琴) 附圖五十二 (大児琴) 附圖五十二 (大児琴) 附超五十三 (大児琴) 附五 (大児琴)



Pedulharfe (慶琴) 附圖五十六




Chromatische Harfo (半音階竪琴) 附圓五十七











(臥 琴) 附圖六十五



(大風琴) 附圆六十六

此琴只有兩個手按鍵盤。一個足踏鍵盤。其上按者 為德國大音樂家巴赫。



别。从上七



(小風琴)附圖六十八



Kurs's ielpi no (鋼琴(小)) 附圖六十九

(鋼琴'大)) 附画七十





(採迺斯塔)附圖七十二

# (二)各種樂器之內容

我在解釋近代各項樂器內容以前,有二事要預先 說明真第一,本編所述各項樂器之晉域範圍,(卽該 器最低之晉與最高之晉。)常以兩種樂譜(提琴鑰 與把時鑰兩種。)表明之,或直書 e², e³ 等等符號茲 為明瞭起見,特先揭出各項符號關係如下,以便讀者 諸名參考。(參看附譜一)

第二,西洋樂器中有所謂『家族制反』 Familie 者, 換言之,即於同類樂器之中,復分為『高音』 Sopran, 『次高音』 Alt, 『次低音』 Tener,『低音』 Bass, 『

2A2H ODEFIGAH CDEFGAH Cde	00000000000000000000000000000000000000	
f gah	0000	(3)
odergal.	200 000 000 000 000 000 000 000 000 000	11/10
भ्यम रिक्रामा Coergan coefgan codergan codergan cargran carganicarergande	2000 2 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
8		

最低音』Kontrubass,各種,共同組織一個『家族』譬如在『提琴』家族中,則有小提琴,中提琴,大提琴,低音提琴之別:在『洋簫家族』中,則有小洋簫,高音洋簫,次高音洋篇,低音洋簫最低音洋簫之別。

#### (I) 吹奏樂器

#### (甲) 木質吹奏樂器。

百治 西洋木質吹奏樂器之上有孔有鍵, 比起我們中國的笛子洞窩來,實在繁雜多 了其實也沒有別的奇妙 宝用,具基因 鑫西 洋樂譜所要求的音別、異常之多、不是幾個 孔子所能辨了的所以通常所用洋笛之上, 計有十四個孔子,洋獅之上計有十八個孔 平,但是我們的手指却具有十根,當然不敷 分配。而且孔子既多,排列途長,又非我們短 短手指所能一一達到。因此之故、特製一些 鍵子,將孔蓋上,手按鍵子,其孔自開,與我門 親用手指按孔者無異,換言之鍵子的作用, 只是擴充或補充我們手指的效力, (關於 木質吹奏樂器的鍵孔數目、因構浩法相異

之故,多寡常不相同。至於本書所違則 悉 據德國呂滿 Riemann 氏的新板音樂辭典。) 不過僅靠記十幾個孔子所得的音節,還是 不够用,因此,又有所謂『居吹』 überb'asen 之法,换言之即奏者將氣集中縮小以吹之, 能將各種『基音』 (即由孔子所能獲得 之 色) 的『高馨』吹用我們知道,写治一 個什麼音,莫不各有其『高聲』(therton。( 大凡一個整音發出之後終有一種繁變其 整合主念高此位除誓之中細副起來實合 有各種音節。我們通常稱此各種音節,写那 侧原來基音的『高聲』。) 现在左者即可 利用此種『高聲』,將那些僅憑孔了所不 能獲得之音。皆可從此產出,贵不是為空又 添了許多音節麼。


譬如洋笛之基音(即由孔子所能獲得之音。) 第一, ci. ¹, ci. ¹, dis ¹, cl., f¹, fi. ¹, g¹, gi, ¹, a¹, b¹, l¹, l², cè. 一十四個音節,那麼我們現在即可利用這種基音的『高聲』,把 ci. ² 以

上的音節(即由孔子所不能獲得之音。) 实出,下語所列各種自內。),卽是表示『基 音』,黑點(•)即是表示由那個基音,利用 『超吹』之法可以得着的各種『高聲』。

(附 譜 二)

C'cis' d'dis' e' f' fis' g' gis' o' b' h' C'Cis' 因此之故,洋字雖只有十四個孔子,由這些孔子所得之音,雖只能至('is' 而止,但因我們 是超吹』之故,遂能於('is' 以上添出許多音節,所以洋笛的音駁,添自('1音起直至C'音而止。多添了由個音級Oktavo 之音,

1. 洋笛。(附目十五。) 德名目 to,意名Flaato, 法名Finte,英名 I late, 為木質吹奏樂器中發音之最高者。惟洋笛之中,又分兩種,一日長笛 Grosse Flote, (本編通稱為『洋笛』。) 其音域範圍如下,




笛上有孔 GriffLöcher 十四皆以鍵子 Klappen, 蓋之,我們用手按之,以定音節。但其高度只 能達至("is<sup>2</sup> 音而止,換言之,其音域範圍僅

如下列。

獲得之音而言。

(附譜四)



至於 Cis<sup>2</sup> 以上之音,則須用『超吹』之法 始能獲得其式如下:


(附 譜 五)



總之,吹笛之法從(1至 cis² 之音,可以由手按笛孔而得,從中至 c⁴ 之音,則用『超吹』之法而得,故長笛音域,可以謂為自 c¹ 到 c⁴,


#### 其式如下:

(附贈六)



至於吹奏形式、咨與吾國吹笛相同。

二回短笛 Kline Flot, (本編通稱為『高音洋笛』 请参看附图十六。其音較上述 長笛鴛高計最低之音為(學, 最高之音為 14, 列鴛譜表則如下:



其吹奏之法與上述長笛和同惟譜上所寫 之音,常低於實際所發之音一個音級,其式 如下:





以上之音則用了起收』之法而得。 其吹头之生,略如音國之吹鎮明者然。 二日英國號角 Englischhorn。(一名了次高音洋鎮壓』Altahor,(晶石體屑二十八) 較上述洋鎮廟之音為紙計最低之音為。

最高之音 為時,列為語表則如下:

其在 Cla 以下之音由于按礼能而得,




其吹奏之法與洋鎖喇略同。至於樂譜寫法,亦與洋鎖喇相同但吹奏之人,實際止須將該音降低五階去吹換言之譜上所寫之音既與實際所吹之音相異其勢非由吹者臨時用一番『引渡』 Transpondert 工夫不可,故我們常稱呼此類樂器為一種『引渡樂器』。此外如 He-kelphon。(附周二十五)亦屬於洋鎖喇一類·惟不甚應用,故略去。

8. 洋簫(附圖二十一至二十四) 德名
Klarinette, 意名 Clarinette, 英名 Clarinette, 英名 Clarinette, 英名 Clarinette, 英名 Clarinette, 英名 大餐吹奏樂器中之音域最廣者, 共有孔十八, 其中有十三孔川鍵此種樂器之構造, 分小洋簫 Kleine Klarinetten, 高音洋簫 Sopranklarin tte, 次高音洋簫 Altklarinette, 低音洋簫 Passklarinette, 最低音洋簫

Kontrabassklarinette, 多種。因而其音域之範

圍,亦復彼此參差。茲請彙錄如下:





洋簫種類雖多,但所用之樂譜只有下列一種,因而奏者須先視其所吹洋簫之類別如何,然後再用一番『引渡』工夫,故洋簫亦屬於『引渡樂器』一類。

各種洋簫共同 所用之樂譜。 (附譜二十二)




以上所述各種洋簱之中以 B (附圖二十二) A (附圖二十三) Es (附圖二十一) 低音 (附圖二十四) 各種最為重要。 洋簱高低各音或用手按鍵孔而得,或用『 超吹』之法而得茲並錄之如下:

(附譜二十三)




吹奏之法與洋鎮喇略同,惟洋鎮喇之蘆葉, 係露在管外,由奏者直接含入唇中,如我國 之吹鎮喇者然。而洋簫之蘆葉則貼在管口 之上由奏者將管口含入唇中,此其不同者 也。至於外形則洋鎖喇之管形係由上到下, 逐漸擴大,而洋衞之管形,則係通身大小,約 略相等。茲將此雨種樂器之外形,一為比較 如下:



4. 低晉大笛 (附圖二十九) 總名 Fagott, 意名 Fagotte,法名 Basson, 英名 Basson。為木 質吹奏樂器中之聲音最低者。有鍵孔十八。

此種樂器之構造有二一曰低晉大笛 Fagott, (附圖二十九。) 其晉城範圍如下:


低晉大笛音域 (附譜二十四)



從、B到丘之音,由手按孔鍵而得,丘以上之音則由『超吹』而得。

其吹奏之法亦以管頭蘆葉直接含入唇中, 與洋鐵喇相似。惟低音大笛因其管身太長 之故. 乃將其彎折合併,其管口適在該笛之 中部昂然伸出,故吹時將蘆葉含入唇內,而 笛身則豎握於兩手之中,與吹洋鎖喇相似。 (不是如笛之橫吹。)


二日最低音大笛 Kontrafagott。(附圖三十) 其音域範圍如下:



其吹奏之法與低音大笛同,惟因其聲音太低之故,不便於寫譜,故現在譜上所寫之晉, 常較實際所發之晉, 高一個晉級 Oktave。

5. 沙鲁索風。(附圖三十一)。 為十九世紀中葉法國軍樂隊長 Sarrus 所發明,故世人稱該項樂器為Sarrus phen。 (譯音為沙魯索風。)係用金質製成,但因該項樂器全係模做洋鎖喇及低音大笛規模之故所以歐洲學者仍把他歸入木質吹奏樂器一類。至於該器之構造分高音 Sopran,次高音 Alr, 次低音,Tenor,變低音 Bargton,低音 Bass,最低音 Kontrabass 各種。其音域之範圍亦彼此不同。茲特彙錄如下:


各種沙魯索風之音域 (附譜二十六)





沙魯索風亦係一種 『引波樂器』 其**公**同 所用之樂譜如下:

(附譜二十七)



6. 沙克索風。(附圖二十。) 為十九世紀法 國樂器與造家 Sax 所發明教世人稱呼此 項樂器為 Saxophon。(譯音為沙克索風。) 係金質制成量其構造原理,介於洋鎖剛及 洋簫之間,故仍列入木質吹奏樂器一類,此 項樂器亦分為最高音 Sopranino,高音 Scpran,次高音Alt,次低音 Tenor,變低音 Bargton,低音 Bass,最低音 Kontrabass,最最低音 Subkontsabass, 各種,因而其音域之範圍,亦 各自不同,茲彙錄如下:

> 各種沙克索風之音域 (附譜二十八)



10

Es


00

Des



沙克索風亦係一種『引渡樂器』。其公同 所用之樂譜如下:

(附譜二十九)



以上所述六類『木質吹尽樂器』,(1)洋笛, (2)洋鎖喇,(3)洋簫,(4)低音大笛,(5)、

沙魯索風,(6)沙克索風,背為現今歐洲音樂界所通用者,惟其中以洋笛洋鎖喇,洋獅,低音大笛,酒種最為重要,與『拉的絲絃樂




器』中之四種提琴的 寫管絃樂隊中的重要樂器茲錄自提火粉之第五生風里一段如上。

### (乙) 金質吹奏樂器。

概論。我們知道金質吹奏樂器乃是一種『自然樂器』Naturinstrument,他的普之高低,純視該器管子之短長為轉移所以此種樂器只有一個本音。(或稱基音。)(rrundtou 其餘各種較高之音,皆用『超吹』 Uherblasen 之法而得,譬如該器之本音為(',其餘各音(共十五個)則皆用『超吹』而得,總計有十六個音節。(連本音在內。) 其式如下。

#### (附譜三十一)



但是假如我們將管子加長一節,那麼,所有

原來各音亦無不隨之低降,現在我們通用的,有三個「增長蓋』其用法如下.


- (甲) 苔僅按第一個,則將該晉障低一個 『整音』。
- (乙) 若僅按第二個則將該晉降低一個 『**宇**音』。
- (丙) 若僅按第三個-則將該音降低一個 『整音』又一個『生音』。
- (丁) 若將第一個第二個同時下按則將 該音降低一個『整音』、又一個『半音』。(與丙項同。)
- (戊) 若將第三個等二個同時下按-則將 該晉降低兩個『整晉』。
- (己) 若將第三個第一個同時下按,則將 該晉降低兩個『整音』又一個『半音』。
- (庚) 若將第三個第一個第二個皆同時 下按,則將該普降低三個『整番』。

因為此種樂器的本音与(卽該器之最低


音。) 極不易吹亦不常用之故,所以我們把他除外,現在我們且將『超吹』之第一個音,(即上面附譜三十一內有2字符號者。) 利用上述甲乙等等七種按法以降低之,則可得各音如下。

照此看來,我們利用『增長蓋』的結果。途能將該晉降低,從新產出六種音。那麼,其他利用『超吹』所得之第三第四等等各音,(觀聞譜三十一)當然亦可一一利用此法,將他們降低,豈不是憑空生了許多的新音出來麼?

下面一譜,即是由『增長蓋』而產生的各種新音。譜中符號,庚=3+1+2,已=3+1, 戊=3+2, 丙=3, 甲=1, 乙=2, 0=由超 吹所得之音。惟下列譜中有把時論著, (按 即下列第一行樂譜之上有9:符號者。) 其 音皆須抬高一個音級Oktave,始與實際所 發音節相符故下列譜中之 (附譜三十三)







此則不可不知,因此種樂譜寫法,已成為歐 人通常錯誤(即所寫太低)故也。(按前 面所舉各例,皆指實際所發之音。)

除上流的『增長蓋』制度之樂器外,又有 法人 Sax 另自發明一種改用了減短蓋』 制度之樂器,其不同之點如下:

者按『增長蓋』便把樂器管子增長一節, 因而該音途降低若干。(管子愈長,整音愈 低.)

表 按 『浅 短 蓋』,便 把 樂 器 管 子 減 短 一 笛。 因而該言逐升高岩干。(管子愈短,聲音愈

河。)

## 用『增長蓋』之法 (附譜三十五)



此種『減頹蓋』共有六個, 告係各自獨用。 (換言之, 不能兩個以上同時並用。) 下譜 所列各種 1,2,3,4,5,6 符號,係指所按之蓋子 而言,至於。之符號仍係代表『由超吹所 得之音』。(第一行把時鎗之譜, 亦須拾高 一個音級與上述者同)

用『減短蓋』之法

#### (附譜三十六)



此種『減短蓋制度』之樂器較之上述『 增長蓋制度』之樂器原有一日之長。可惜 現在歐洲樂隊,多牽於舊智,仍多用『增長蓋制度』之樂器,

我們對於『增長蓋』『汽短蓋』以及此 項樂器發音之原理既已明點,然後再進而 計論屬於此類樂器之各種樂器。

1. 注號角 (附周三十四) 德名 Waldhorn, 意名 Corn, 法名 Corn, 英名 Hara, 該器之構造分為 A, B, C, D, Es, F, F, G, A (高音), B (高音),各種現在所通用者則為 F


洋號角。(附圖三十四。) 共音域範圍如下。

F 洋號角之音域。 (附譜三十七)




下洋號角亦為一種 [引渡樂器],實際之 音常較譜上所寫者低五個音,其樂譜寫法 如下:


#### (附譜三十八



#### (附譜三十九)



我們知道本音F是不容易吹的,所以我們 從第二個音起,(按部譜上註有2字符號 者。) 利用按「增長蓋』之法將他降低如 下。)




其价第三個音以上之各書,(即計上註有 8,4,5,···· 字符號者。) 皆可用此辦法將他們 降低。

吹奏之法,係奏者將該器抱在手中,號口向 右以唇吹管。以左手之三指按蓋。

注喇叭。(附圖三十二) 德名 Trompete, 意名Tromba, 法名Trompete, 英名Trumpete, 人名, B, H, C, Pes, D, Es, E, F, Fis, G, A, Λ (高音) 各种。現在所通用者則多為B (高音) 种。(但F 極亦甚重要情現在奏者圖省事起見,只置B 種面已。) 茲將

B, F 兩種洋喇叭之音域範圍及其樂譜寫法, (洋喇叭亦是一種 了引沒樂器』。)錄之如下。




(據柏林音樂博物館長Sachs 著述則謂B 洋喇叭最低之音為b, F 洋喇叭最低之音 為f。)

B 洋喇叭之本音為B,其餘各音用『超吹


# 』之法得之。

#### (附譜四十二)



F 洋喇叭之本音為E, 共除各音用 『 起吹 』 之法得之。

#### (附譜四十三)




若再利用『增長蓋』,則各音告可降低若干,一如前面所舉各例。(計B洋喇叭最低之音可以降至 e,F洋喇叭最低之音可以降至 H,) 至於吹奏之法,由奏者將該器抱在手中,號口向下,以唇吹管,以右手之三指按蓋。

洋喇叭與洋號角不同的地方,約如下列: 洋喇叭之簿曲形式是長方椭圆的。(附圖七十五)洋號角之彎曲形式是正圆的。(附圖七十六)

洋喇叭之音高於洋號一個音級。





3. 伸縮喇叭。(附圖三十七至三十八。) 德名 Posaume,意法英皆名 Trombone, 分次高音 Alt, 次低音 Tenor,低音 Bass,最低音 Kontrabass,各種,現在通用者多為次低音伸縮喇叭 Tenorposaume,茲將各種伸縮喇叭之音域範圍,錄之如下:(實際之音與譜上之音相 同。)

# 各種伸端喇叭之音域 (附譜四十四)



次低音伸縮喇叭之本音為、P, 其餘各晉 則用超吹之法得之,其音如下。



者將管子增長則第二音以上各音,(即贈 上計有 2,5,4, …等字符览者。) 皆可使之 降低若干。(其最低之音為上、)

惟增長管子之法有兩種第一種是樂器的 签子,可以自由伸縮的所以我們呼之為『 伸縮喇叭』我們若欲將管子增手則直接 把該管址長一節即可。(與從前所述『增 長蓋』不同、『增長蓋』的辦法是將蓋子 按一下,即 無異 新加一 偷管子上去) 如是 老可以扯長六次,每次將該音降低一個『 华音』。第二種即是設備了增且蓋』的,其 法 與 前 此 所 流 著 相 园、


现在我們通用者則多為第一種可以自由 伸縮的,茲脂兩種降音之法比較如下。(上 譜所列 1,2,5,4,5 6,符號,係表明扯長次數、 一或節數。一每扯長一次,則降低『宇音』。 下譜所列乙甲丙戊己庚等符號,則係表明 按蓋之法,其詳見前)

#### (附譜四十六)



吹奏之法係由長者抱在手中以唇吹管,號口向下。若係設備『增長蓋』的則用右手之三指按蓋,若係自由伸縮的,則用右手緊握橫管或上或下以伸縮之。請參附圖三十七及三十八。

4. 小漢號。(附屬三十三。) 德名Kernett,意名Cornetto,法名Cornet à pistons,英名Cornet。
分Es (一名Pikkolo),B (附屬三十三)
兩種,為洋號中聲音之最高低,其音域範圍
如下。




吹奏之法真注明项目。

5. 史洋號。(附圖三十九及四十。) 德國總名 Bigelherr, 其中分為高音, (德名 Flügelhorn, 意名 Ilicorno 法 英音名 Bigle。) 次高音, (Althorn, 或 Altkorne t。) 次低音, (l'encrhorn,) 各種。茲將其音域範圍錄之如下。

中洋號之音域。 (附譜四十八)







吹奏之法與小洋號同。

6. 大洋號。(附圖三十五,三十六,四十二,四十三) 德國總名Tuben,為洋號中之聲音最低者。分為變低音 Br ton, (一名 Tenorbass或 Eupho ion,) 低音 Ba t la, (一名 Bombardon,) 最低音 Eontrab, s taba, (一名 B=Bax=sc.) 各種,其音域範圍如下:

大洋號之音域。 (附譜四十九)









大洋號的『增長蓋』, 於通常所用三個外, 又加入『第四個』。(間或更加入第五個) 該蓋用法係將晉節降低五個『年晉』。 吹奏之法,亦以右手按蓋,惟號目向上。


7. 瓦庚來大洋號。 鴛德國兰劇作家瓦庚來 氏 Wagner 命人創門,分為 (一) 瓦庚來低音喇叭 Basstrompe<sup>4</sup>, (二) 瓦庚來大低音 大洋號 Teno tuba, (三) 瓦庚來低音大洋 號 Basstuba, 其音 城範圍如下:





(據柏林音樂博物館僅長Sarls著途,則謂 瓦庚率次低晉大洋號最低之音為出,瓦庚 亦低音大洋號最低之音為。上並胃瓦庚來 本人即未曾了解此種樂器)

8. 沙克斯號角 Say birner。 為法人 沙克斯 Say 所創製。其有 Fo, r.ro, (與上述下小洋號相 们。) Contralto, (與上述 B 高音中洋號相 们。) Alto, (與上述 B 次低音中洋號相似。) Tén r, (與上述 B 次低音中洋號相似。) Passe, (與上述 B 最低音大洋號相似。) Contrebuse, (與上述 B 最低音大洋號相似。) 各種,具音域範圍如下:



以上所述八種金質吹奏樂器印業號角(2)



洋喇叭,少种縮喇叭(土)小洋號,(5)中洋號,(6) 大洋號(7) 瓦庚來大洋號(8) 沙克斯號 角八 種。其中以洋號角,洋喇叭,伸縮喇叭三種最 為重要,與提琴洋笛等項在管絃樂隊中,同 估重要位置。其餘各種,則多用之於軍用樂 隊,(惟低晋大洋號與最低晉大洋號兩件, 有時亦用之於管絃樂隊。) 茲將自堤火粉之第六生風里,抄錄一段如

蓋將自堤火粉之第六生風里,抄錄一段如 上。以見金質吹奏樂器在管絃樂 之位 置。


## (II) 敲擊樂器。

概論。分有一定之音者,與無一定之音者兩種。前者之音節高低皆有一定在管絃樂隊中 随佔相當位置。後者之音節高低毫無一定,在 管絃樂隊中雖偶亦用之,然價值極少,只凑凑 熱鬧而已。

#### (甲) 川皮革緊張者。

1. 定音鼓。(附圖四十四。) 德名 Pauken, 意名 Timpani,法名 Timbales,英名 Kettle drums。係

銅質碗形,其上張以獸皮,用鍾擊之。分為大 中小三種,皆有一定之音。其音域範圍如下,



定音数 A C

在管絃樂家中,通常只備大小雨幢,(但有時亦端三種)每種只有一音。計大小雨種, 其有低高雨音。由一人用錘往來敲擊。 大定音鼓的本音為人,但是我們可以利用 了定音機關』,把他升高幾音,或降低幾音, 其式如下:

大定晉鼓上,可 以定出之音。 (別讀五十四)

音剛

之瓜



在這八個音中,我們可以任意選定一種。 小定音鼓的本音 镓 d,但是我們亦可以利 用 了定音機關 I,把他升高幾音,或降低幾 音。其式如下:



在這八個音中,我們可以任意選定一種。 凡製 譜的人,若欲應用言兩種定意鼓,那麼. 於製譜之時必須在上列兩個語中之番,各 選其一。既經選定,製成之後,凡左其樂者,在 锋消奏之膝必須 首先监言 同常香勤之 善,照着製品家的要求為之定準,廣孝之品。 看語下是 那個音,便打 形偶 鼓但 是有睦如 譜家所要求之音,不止兩個,一時將殼音只 定又來不及,所以旁邊運放一個定音品, 面第三個定普並。 另定一普以為之備。 但近來有一種「踏板定音鼓』Pdipru'e, 改定音節需時較少上面所述因難略可減

- 2. 不定音鼓。(附圖四十六及四十七。) 名 Trommel, 分為小, (聲音最高,德名 Die Klein Trominel, 意名Cassa,法名 disso Chure,英 名 Side drum。) 大, ( 聲音 較低, 德名Dir Grosan Trommel, 意名 Grancassa, 法名Grosse Caisse, 类 名 Bass drum。) 戮耳,(聲音高度介於上述 兩者之間德名Die Ruhrtrommel,意名T mburo rullante, 法名 Caisse Roulante, 英名 Tenord rm.) 襲冷(德名Schellentrommel,意名 Tambarino, 法名 Tambour de basque, 英名 Timbrel, 西班牙 名 Pand ro.) 四種前三種多屬於軍樂方面, 後一種則為南歐之人用以伴和跳舞者。( 鼓邊飾有許多銅片舞時持在手中,或搖或 擊) 此四種樂器,與上述定音鼓不同之點, 有三:
  - (一) 定音鼓只於鼓之一面張以獸皮,不 定音鼓則於鼓之上下兩面,皆張以獸皮。

(惟襲冷鼓則只蒙皮革一張。)

- (二) 定音鼓有一定之音,不定音鼓無一 定之音。
- (三) 定音鼓係用之於管絃樂隊,不定音 鼓則多用之於軍樂方面。(管絃樂隊中 亦間有之。)

不定音鼓旣無一定之音,所以他的職責,只 是用以加重節奏或僅僅淡淡熱鬧,驚破人 的耳尕,故我們對於此類,經溶滴直不必用 五線記去寫,只要一根線,在上面記着他的 節奏就够了。

(附離五十六)



- (乙) 用金圆品鑄成者。
  - 1. 鉢(附圖四十八。) 德名 Die Beker, 意名 Piatti, Cinelli, 法名 Cyn bales, 英名 Cymbals。與 我們中國京班中所用之兩扇銅鉢相似,奏 法亦同。(間或將其一扇拴於不定音鼓之

上,再用其他一届擊之,以便一人兼奏鼓鉢雨種。) 亦無一定之音,多自中國或土耳其輸入。


- 2. 鐶。(附圆四十九。) 德名Gong, 與中國之 鑼相似,用法亦同,多自中國或爪哇輸入。 此外還有一種叫做 Tamtam 的,其形與鑼相 似。但歐洲樂隊之中不必常有此物,倘譜中 有要求此項集器之處,往往以銅鉢一扇代 之。其演奏之法,以一手將鉢提起,以一手握 鍾擊之。
- 3. 三角整器。(附屬四十五。) 德名 Triangel, 意名Triangolo,法 英皆名 Triangle,係 將一根鋼 條折為三角形式,用一根鐵條壁之,亦無一 定之音。
- 4. 鏡。 德名 Gtecker, 意名 Can pane, 法名 Cloches, 英名 Bells。這是一種名不符實的樂器,本來 此處所謂『鐘』。與我們中國之所謂『鐘』 』是完全相同的。只是因為身體太大,太重, 價值太貴,擊音太大之故, (一個() 音之鐘

有三個密達 meter 大,重二萬五千基羅格蘭 姆。)所以現在樂隊之中,多用若干『鋼筒』 Metallröhren, 排掛一處,用鍾擊之,各有一定之音,其聲如鐘。

又有一種叫做『鐘樂』 Glockenspi 1 的, (附圆五十。) 是若干『銅條』排列一處用鐘擊之,皆有一定之音,其音域範圍如下:




此外還有一種叫做『鋼樂』 Stahlspiel 的, 與上述『鐘樂』相似,惟其音域範圍,略有 不同。其式如下:



- (丙) 用木料製成者。
  - 1. 取准風 德名 Xylophon, 意名 Xilofono, 法英

告名 xylopinone,與上述了鋼樂』組織相似, 催係木料製成法國音樂家 Saint=Saens 會 於其作品『骷髅跳舞』 Totent unz 中,川以 形容骷髅跳舞,骨節鳴響之聲。其音域範圍 如下:

取律風之音域 (附譜五十九)



2. 栗形樂器。(附周五十一。) 德名 Kistagnetten, 意名 Castagnette, 法名 Castagnette, 英名 Bines。 係一種木料所製,形如兩瓣栗子, 繫之以帶,携於手中以搖擊之、為南歐之人 川以俾和跳舞者,無一定之音。

以上所述各種散擊樂器之中以定音鼓一種為最重要其餘各種,在管絃樂隊中,不過間或一用而已。請參看附譜五十二。

(III)絲絃樂器。

概論 絲絃樂器分兩種:一種是用弓弦拉的,其

音之强弱可以随意為之;(可以由强轉弱及由弱轉强,或暫時保持同一强度。)一種是用手指彈的,其音一發之後,漸就衰微。(不能由弱轉强,或暫時保持同一强度。)因此之故,拉的絲絃樂器為佳。

至於定音之法,則又分有『按音板』與無『接音板』兩種。有『按音板』者,(如提琴琵琶之類。)除各絃原音(即空絃所發之音。)外再加上手按絲絃所得之音,(按絃愈短,其音愈高。)其數極衆,反之,無『按音板』者,(如堅琴之類。)則一絃只有一音。故有『按音板』之樂器,常較無『按音板』者為佳。

惟 了按音板』上又分有音節記號與無音節記號兩種。有音節記號者,(如琵琶之類。)在初學之人自然比較方便。(因絃下有音節記號隆然突起穿易認識。)但因此種呆板記號限制之故,又使奏者不能自由。反之無音節記號者,(如提琴之類。)初學雖嚴困難,但手指可以隨意伸縮,得音說較自由,變化更復多端,故無音節記號之


樂器。常較有音節記號之樂器爲佳。

(甲) 拉的絲絃樂器。

小提琴四絃之音。 (附譜六十)



小提琴音域。 (附譜六十一)




演奏小提琴之法,係由奏者先將小提琴緊衛頸間,然後再用左手按紋以定音,右手執


# 弓以拉之,其式如下: 附圖七十七

(甲)演奏小提琴之圖。(乙)手握弓弦之式。)

小提琴按音板之上通常分為七個部位 la , 其中以第一個及第三個為最重要,茲 並 列如下,圖中 1,2,3,4, 四字係代表四根 手指 (大指不在內)的符號。







附

À.

.


假如只奏一點詩歌音樂或淺近著作上述 面種部位即已足用。但是若要拉奏各種長 結名著,(如歌劇場中或音樂會中。)那麼 便非將七個部位旨學會不可。(有時甚至 於到第十一個部位。)茲再將七個部位音 節次序,錄之如上。(阿中1.2.3.4.5.6.7. 等 字,皆指部位而言。)

下列譜中 1,2,3,4,1,2,3,4, 等等係表明所 用之指。

#### (附譜六十二)



由此看考,小提琴雖只有四核,每絃雖只有一音,但是因為我們用手按絃之故,途能得 出如許之多的音節。(其他各種提琴亦然, 2. 史提琴。(附圖五十四。) 德名 Bratsche, 意名 Viola,法名 Alto, 英名 Viola, 其形與上述 小提琴相同,惟而積較大。其上被有四絃,為 c, g, c<sup>1</sup>, a<sup>1</sup>, 四音,計最低之音為(,最高之音為)。持與小提琴相較,計低五個音。列為 譜表,有如下式。




演奏之法與小提琴同。

3. 太提琴(附圖五十三。) 德意皆名 Violoncelle,或 Celle,法名 Violoncelle,英名Tenor。其形與中提琴相同,惟面積較大其上被有四粒,穩 C, G, d, a, 四音,計最低之音為 C,最高之音為 d²。(係就通常而論此外間有較

高者。)持與中提琴和較計低八個音,列為 譜表,其式如下。

大提琴四絃之音。 (附譜六十五)




大提琴音域。 (附譜六十六)



演奏之法,係由炎者仁將大提等立在鑒前地上,(奏者係堅着。)然後再用左手按絃以定晉,右手執弓以拉之。

4. 低音提琴。(附圖五十五。) 總名 Katrabasso,法名 Contrabasse, 英名 dauble bass。其形與大提琴相同,惟面積較大其上被有四絃。為,下,,A,中、G,四音。計量低之音為,正最高之音為。。持與大提琴相較,計低六個音。列為譜表,其式如下。

低音提琴四絃之音。 (附譜六十七)



低音提琴音段。 (附譜六十八)



演奏之法與大提琴相同、崔高大過之。(其 翌身直比奏者之頭寫高。)

汉氏音提琴之音, 四篇上低的厚散, 每次寫 譜, 多在五線之下。添了許多小線, 甚較不便, 所以寫譜的人, 都把他抬高一個晉級去寫, 換言之譜上所寫之音常較實際所發之晉 高一個晉級。(即高八個晉。)

# (附譜六十九)



(附譜七十)


照上而看來,小提琴為各種提琴中發音最高之樂器,低音 琴則為各種提琴中發音最低之樂器,在『管絃樂隊』中常將此四項提琴,分為五組:一日第一小提琴組,二日第二小提琴組,(爾維樂器全同,惟所奏之音和異,故分為第一第二以別之。)三日中提琴組,四日大提琴組,五日低音提琴組。總計約有四五十人之多。(其中以第一小提琴,第二小提琴,新估人數最多,約二十餘人。)為管絃樂隊之中心。茲選錄管絃樂隊中關於提琴一部之樂譜一段如下: 按此譜係自提火粉著作。)




## (乙) 彈的絲絃樂器。

1. 歷琴。(附圖五十六。) 德名 Harfe, 意名 Arta,法名 Harpe, 英名 Harp。其上共有四十 六絃,每絃只有一音,其定音次序,合於(les 陽調,但不是十二個『半音次序』。(Nicht chromatisch。)換言之,只有 Ces, des, es, fes, ges as, hes, (les 八音是也。其最低之音為1 Ces, 最高之音為gest。 列為請表,則如下。

竪琴各絃定音次序。(附譜七十一)



堅琴音 成。 (附譜七十二)



堅琴之下置有七個升音踏板 Pedal, 我們 若將升音踏板一踏能將琴上各絃,同時各 升年晉或一音。(輕踏則升午音,重踏則升一音。) 其式如下。

(附端七十三)

不用踏 板是 Ces 陽調



輕踏 踏板是 陽調



重踏 應版是 Ci。陽調



換言之最初經譜一下, 心房原來之(一升 高华音,成為(;其次序馬塔按重譜一下,又 將()升高『华音』成為()。

該琴踏板旣有七個. 放其他各番亦皆可以 照此辦法去升,不道每次升音,係將各氫之 晉同時升高,不能任意得將某極升高。因此 之故,該琴欲如我們創琴(或大小里琴) 別種十二個『半音』 日次排立,簡直是一種不可能的事。

因為要補這種缺陷所以又有『宇音階竪琴』(Caromatische II ran之發明,(參看附屬·五十七。)不過此種窒琴現在歐洲樂隊中仍少採用。


演奏之法,係由奏者將該學覽立於胸前地 上,然後再用左台三下學於學之左右軍側 以彈之。

2. 洋蓮藍 (附魯五十八及五十九。) 德名 Laut,意名 Li.to,法名 L. 共名 Luc。产近 年最為流行之家用樂玉,這琶一物,在歐洲 十五世紀至十七世紀之際,本曾盛行一時, 惟後 告劉琴所與遂奪其席而有之,故德國 關於研究近代樂器的各種著作,多已不列 此項樂器。惟最近數年以來琵琶一物,又大 有捲土重來之勢,故此篇特為搜入。

歐洲最近所用之琵琶其形式與吾國琵琶略似,其上被有六紘、為E、A,d,g,h,e<sup>1</sup>,六音。

列為譜式則如下。

洋琵琶六絃之音。 (附譜七十四)





演奏之法與洋琵琶相同。

4. 低音琵琶。(附屬六十二及六十三。) 德名 Citure,意名 Ciait rra 法名 Guitare, 英名 Guitare, 黄色 Guitar



演奏之法與洋琵琶间。

5· 题琴。(附圖六十四及六十五。) 德名 Zi-ther。為家庭娛樂之樂器。其組織介於洋琵琶與豐琴之間。其上左方置有五絃為 al, al, dl, c, c 五音,可以隨意按之,以定其音有如琵琶。此外尚有三十六絃,(或四十二絃。)則係每絃只有一音,又有如豐琴。(其定音之法,則係用四階五階定音制,輸流換用其最美之音為 Ei, 最高之音為 l,)

> 演奏之法·係由奏者將該琴平歐於棹上·然 後再用左手彈五絃·右手彈其餘各絃。

以上所述五種彈的絲絃樂器之中只覽琴一種 於劇場樂隊中常常用之。其他四種則多用之於 家庭之中。所有此項彈的絲絃樂器之共同缺點, 即在一彈之後,其音途漸漸由强而弱,以至於無。遠不如拉的絲絃樂器,其音既可以由弱轉强由強轉弱,又可以於某種期間之內保持同一强度。此所以提琴一類獨古優勝而琵琶一類則退居下風也。


#### (IV) 鍵盤樂器.

健盤上之鍵子雖多.但是我們可以把他分成 若干組, (換言之,即若干音級 Oktave,最大鋼 琴有七個音級小風琴則有五個音級。) 每組 之中,只有十二個 了年音』。(用七個白鍵五 個黑鍵代表。) 其次序如下: C¹, Cis¹, (或ls¹,) d¹, dis¹, (或es¹,) e¹, f¹, fis¹(或ges¹,);¹, gis¹, (或as¹,)a¹, ais¹, (或b¹,)±¹, 共計十二個音節通 常稱為一個 了音級』。

鍵盤之上是把幾個音級(由低而高。)依次 排列一處故鍵子雖多,而質際上只有十二個

# 音節,不過彼此高低不同罷了。

#### (鍵盤) 附圖八十一




(里) 川瓜力發音者。

1. 大風琴。(附圖六十六。) 德名 Orgel, 意名 Organ。為鍵盤 名 Organ。,法名 Organ。 為鍵盤 樂器中之最大者。其最大者上面有手按鍵盤五層,下面有足踏鍵盤兩層。其音域範圍如下。


大風琴上各種 手按之琴 鍵盤之音域 鍵 (附譜七十九)





我們若再利用琴上所置升音鼓降音機關, 則最低之音可以低至,C,最高之音可以高 至 C6, 其式如下。

大風翠之音域 (附語八十)



樂器內外,置有大批管子 P.eifen。其中分無 簧與有實兩種,前者本書稱為箔管,用以狀 笛子一類聲音,後者本書稱為彈簧,用以狀 喇叭一類聲音故我們可以說:一架大風琴, 乃是無數吹奏樂器的結合體,老實說亦,簡 在是一個小小吹奏樂隊。

我們每於耶穌教堂或音樂會所之中,常見

大風琴之管子相次排立,其偉大莊嚴之狀, 好像一座牌坊。

從前此種大風琴之風,係用人力鼓之,現在 則用電力鼓之。演奏之法與演奏小風琴H。rmonium同。惟兩足在下亦須按踏琴鍵,此則 與小風琴不同之點也。(小風琴則只踏風 板,無所謂足踏琴鍵。)

2. 小風琴。(附圖六十七及六十八。) 德名
Harmondum, 吾國學校中多採用之大小不等。其通行者共有五個音級 Oktive,其音域
範圍如下。

小風琴之音 域範圍。 (附譜八十一)




演奏之法係以足譜風板生風,手按琴鍵發音。惟發音之法有二,一為將氣壓入,推動彈簧,一為將氣吸入,引動彈簧。前者德國方面多用之,後者美國方面多用之。

#### (乙) 用鍾聲鋼絲者。

1. 鋼琴。(附圖六十九及七十。) 德名 Klavier, 意名 Finnoforte. 法名 Piano, 英名 Piano, 係鍵盤樂器中之流行最廣者。分大, (德名 Fing-L 意名 Pianoforte a coda, 法名 Piano a Quence. 英名 Grand Piano。) 小, (德名 Pianino。 意名 Pianino. 法名 Piano droit, 英名 Upright Pianoforot。) 兩種。前者的鋼絲是平鋪的,後 者的鋼絲是垂直的共音域範圍如下。

網琴之音域範別。 (附書八十二)




演奏之法,與小風琴同惟無須足踏風板。

#### (丙) 用錘 逐銷片者。

1. 採迺斯塔 Cele ta。(附圖七十二。) 其外部構造與銅琴相同。惟其中組織,不是鋼絲

而是鋼片。所發整音與監琴 Harle 鐘樂Glockenspiel 相似。其音越範圍如下。

探迺斯塔之 脅域範圍。 (附譜八十三)



演奏之法與鋼琴相同。

以上国種銳盤樂器,太風琴多用之於教堂。不風琴及鋼琴多用之於家庭,(惟鋼琴流行較廣。) 採迺斯塔則間或用之於樂除。(如近代德國歌劇作家更特老司 R. Strauss 即常採用之。) 健健樂器有一共同缺點便是『普節不純』 unroin,我們知道。各種鍵盤樂器,皆係十二個『华音』。) 質別代表十二個『华音』。)但是我們的樂音。如果第二個『生音』。)但是我們的樂音。如不止十二個例此之故製造此種樂器者只有在這十二個鍵子上把他平的起來具結果遂造成不純的毛病。譬如


· 從第一音到第五音其間音程和隔太小反

之。從第五音到第八音。其間音程相隔又太大 從第一音到第三音。(指長三階而言) 其 間音程相隔太太反之,從第三音到第八音。( 指短六階而言。) 其間音程相隔又太小。

從第一音到第三音,(指短三階而言。) 其間 菩程相隔太小反之,從第三音到第八音,(指長六階而言。) 其間音程和隔又太大。

其最大原因,即是由於做定了十二個呆呆板板的鉅子,使我們沒有活動的餘地,遠不如我們演奏提琴,手指上下,可以伸縮自由辦到較純的地位。譬如 ci-, des 兩音在鍵盤樂器上,只有一個黑鍵代表,而在提琴上,則我們奏 cis 時,所按之處比 C 高一點,反之若奏 des時,所按之處比 d 低一點.但是 cis 與 dos 所按之處。終是有一點 區別。換言之,終是 簡個不同的音節。若在鍵盤樂器上,則不管你心也罷止。也罷止,也不可用黑鍵給你利用。

從前有一位日本音樂學者,名叫Taska的,在柏林 研究音樂,曾作了一篇博士論文,叫做『純音之 研究』 St dien im Gebiete der reinen Stimmung。把音 (鍵盤樂器上之名音。) 附圖八十二



之細別,說得很詳。依照他的主張會做了一架小風琴 Har nonium,德人稱為Enharmonium,果然比我們現在鋼琴風琴的音節格外純粹但呈這種風琴,因為從中添了許多雙子之故不便亞奏所以至今仍是無人過間。只成為歷史上的一種陳遊。

最近 月 以來,柏林有一家音樂店,又造了一種 劉琴每一個普級之中,不是十二個 了半音』所 組成,(如我們現在所用。)而係二十四個『四 分之一的音 所組成 (參看附詞七十一。) 其 穩造原理係將甲乙兩架大劉琴,合併為一。甲果 之音與我們通常所用一樣,乙架之音則比我們 通常所用的,一律高『四分之一的音』。然後再 將爾架鋼琴的鍵盤聽成一個景是原來鍵盤上 存個音級(十二個鍵子)之中,手空又插入十 二個鍵子,總計起來每個音級之中便有二十四 個鍵子,演奏起來亦成不包。而且其中音節仍是 平均起來的換言之仍是不純,我們知道歐洲近 代音樂界中有所謂即象主義派者,喜用短小音 階或者此項鋼琴可以供彼霍一用

我們中国人現在一談到百洋音樂便常聯想到 住宝小里等與牛宝鋼琴縣彷彿是拾得寶貝一 震。其實此種樂器·先天上帶有優大的弱點1

# 下編 西洋樂器之應用

西洋樂隊組織分寫『管絃樂隊』 Volles Orehester 與『吹奏樂隊』 Har noniemusik 雨種。前者為『劇場樂隊』 Opernorelaster 『音樂會樂隊』 Sinfonizor chester 所採用:後者為『軍用樂隊』『露天樂隊』所採用。 茲述其組織如下。

(1) 管絃樂隊 以拉的絲絃樂器 (如提琴一顏。 ) 為中心此外再加上吹的彈的擊的樂器以 輔之。其中組織的如下列。(表中有常符號者。 係表明不必常有之樂器。)

(甲)拉的絲絃樂器。

- 1. 第一小提琴。\
- 2. 第二小提琴。
- 3. 中提琴。

共有四五十件。

- 4. 大提琴。
- 5. 低音提琴。

(乙)彈的絲絃樂器

- 1. 管寒 ※
- (丙)木質吹奏樂器。
  - 1. 高音洋笛 章。
  - 2. 洋笛 二件。
  - 3. 洋鎖喇 二件。
  - 4. 英國號角 ※。
  - 5. 注簫 二件。
  - 6. 低音洋簫 ※。
  - 7. 低音大笛 二件。
  - 8. 最低音大笛 \*。
- (丁)金質吹奏樂器。
  - 1. 洋號角 四件。
  - 2. 洋喇叭 二件。
  - 3. 伸縮喇叭 三件。
  - 4. 大洋號 %。
- (戊)敲擊樂器。
  - 1. 定音鼓 一對。
  - 2. 不定音鼓 🐇
    - 3. 三角樂器 卷

- 4. 鉢 ※
- 5. 鑼 ※

#### (己)鍵盤樂器。

- 1. 大風琴 \*。
- 2. 採迺斯塔 \*。
- (II) 吹奏樂器。以『吹奏樂器』為中心,此外再加上擊的樂器以輔之所有絲絃樂器一項完全缺乏常以木質吹奏樂器代之。其原因大約由於絲絃樂器不便於露天或遊行演奏之故。 、因為絲絃樂器一需雨水即不能奏。)其中組織,約如下列。

### (甲)木質吹奏樂器。

- 1. 高音洋笛(Des) 二件。
- 2. 洋鎖喇 二件。
- 3. 洋簫(As) 件。
- 4. ", " (Es) 二件。
- 5. ""(B) 九件。
- 6. 次高音洋簫(Es) 二件。
- 7. 低音大笛 二件。

- 8. 最低音大笛 二件。
- (乙)細管金質吹奏樂器。(Engurenscrierte Blechinstrumente.)
  - 1. 洋喇叭(Es) 四件。
  - 2. 洋號角(Es)四件。
  - 3. 伸縮喇叭 (Tener) 二件。
  - 4. ,, ,, ,, (Tenorhass) 二件。
- (丙) 宽管金質吹奏樂器。(Weitmensurierte Blehinstrumente.)
  - 1. 小洋號(Es) 一件。
  - 2. 高音中洋號(目)工件。
  - 3. 次高音中洋號(Es)二件。
  - 4. 次低音中洋號(B) 二件。
  - 5. 變低音大洋號(出) 一件。
  - 6. 低音大洋號 (Es) 共三件。
- (丁)敲擊樂器。
  - 1. 不定音鼓(大)
  - 2. 不定 脅鼓(小) > 若干

在歐洲各種樂隊之中當以『管絃樂隊』最為重 要因為其中係以『拉的絲絃樂器』為中心,而同時 又設有其他吹的擊的各種樂器,可謂無美不備,我們 知道在歐洲近代各種樂器中以『拉的絲絃樂器』 最佔勢力因為其他各種樂器之缺點。(例如彈的絲 絃樂器,其音一響即殺,吹的各種樂器又因人之氣息 限制,不能十分自由。) 皆可用了拉的絲絃樂器』以 補之而且輕麗悅耳,所有樂中意旨皆能一一達出。故 近代劇場,音樂會之中,莫不以『管絃樂隊』為主,我 們者一涉足其間但見拉奏絲絃樂器(小提琴,中提 琴大提琴低音提琴。) 者,約有四五十人之多,佔去全 體樂隊人數三分之二以上,可謂盛矣。

反之,『吹奏樂隊』旣以吹奏樂器為中心而吹奏 樂器又為種種天然所報制,(其理由詳見中編。)不 能將樂中旨意盡量達出。因此之故,歐洲各大音樂家 之作品,大概多為『管絃樂隊』而設。其中特為『吹 奏樂隊』而製者,為數寥寥,現在吹奏樂隊所奏之譜, 其中一大部分是將『管絃樂隊』之語·改頭換面。( 譬如以多數洋籍代替原有提琴之類。)編製出來的, 非廬山本來面目也。

『吹奏樂隊』旣以吹奏樂器為主义多在露天之 下暴行战其音浪以宏大高亮相尚顯能顯出一種威 武児麗的特色但因此之故却反使聽衆耳覺目謅舞 劣,不能再行領路聲韻精微飄飄欲仙之『管絃樂隊 1.我們知道歐洲十八世紀有一位大音樂家名叫摩 擦耳提 Mozart 的、(與人) 曾有一 是與聚不同的耳 杂,在四百歲時便能攥得出聲音高低的細微差別。) 座氏有小提琴一具一日彼聞客奏樂既罷乃語客曰, 我之樂器聲音與君之樂器相差約四分之一的音.) 又常在發堂之中聽演長篇名樂歸而記之、不差臺盤。 此種田及量是人間等有據歐洲學者老家彼之耳及 組織確則尋常人所有者不同。但是壓氏雖據有言雙 深解音樂的耳朵而少時却最怕與人吹奏了伸縮喇 叭」.他說:他的耳朵快要被他震破了。可見能領略精 微音樂 內人與 那種大吹大擂的音樂願不相容,而我 們中國人現在却無論婚喪宴會都喜歡聽聽外國傳

### 來的『軍樂』!

### (二)各種重要樂器之用途

我們知道,近代歐洲音樂分『複香音樂』,(同時 各音告寫『主調』。) 『主音音樂』,(其中只有一 音是『主調』。其餘各音則皆係『副音』。) 兩種。若 係前者則所有除中各項樂器,皆係演奏『主調』;若 係後者則除中只有一部分樂器演奏『主調』 Holodie。其他一部分則演奏『副音』。(按卽諧和Harmonie。) 因而樂器之中,亦分為『主調樂器』與『諧 和樂器』兩種、大概樂器中之音節最高者常寫『主 調樂器』。反之,音節較低者,則多為『諧和樂器』。其 詳細解說如下。

#### (I) 絲絃樂器。

(甲粒的絲絃樂器。以小提琴之音為最高,中提琴 大之大提琴又次之,以低音提琴之音為最低。故 在樂譜之中小提琴常用以代表『丰調』 Melodi,而其他三種提琴,則用以拉奏『諧和』。( 但中提琴與大提琴有時亦拉奏『主調』。) 至於音色小提琴則近於光華明媚,其他三項提 琴則近於沉重幽暗。若以四種提琴合奏則無論 喜怒哀樂之情。皆能一一曲達而出。此所以提琴 一組.在『管絃樂隊』中極占重要。

(乙)彈的絲絃樂器。 現在『管絃樂隊中』,只採用 『豎琴』一種,且僅於特別情形時始用之,如描 寫風聲水音花氣等等亦常有一日之長。 至於各種琵琶队琴則僅供家庭娛樂之用,善彈 之亦頗可聽。惟持與提琴相較,則終覺其吐音發

聲,有如訥者,不能盡量將情表出。

### (II) 吹奏樂器。

(甲)木質吹奏樂器。以洋笛之音為最高,洋鎖喇及 洋簫 次之,以低音大笛為最低,故在樂譜之中,洋 笛,洋鎖喇,洋簫,三種,均宜於代表『主調』;而低 音大笛則多用以吹奏 了諧和』。

此項樂器,若用以描寫山川風景,最為適宜,吾尤愛洋鎖喇一種,以其音韻清貞,有如在山泉水或 空谷佳人之意也。

(丁)金質吹奏樂器。以洋喇叭之音為最高,洋號角 次之,伸縮喇叭又次之,以大洋號之音為最低。其 中洋喇叭洋號角亦常用以代表了主調』,而伸縮喇叭大洋號,則多為吹奏點和之用。(伸縮喇叭有時亦用以代表主調)本來金質吹奏樂器,量宜於軍樂方面,其在了管絃樂隊 中則只有 港喇叭洋號角,伸縮喇叭三種而已。至於洋號一類的樂器,則多未採用。惟管絃樂隊中因常常缺 乙低音金質吹奏樂器之故不得已始以大洋號一種承乏。

歐洲近代『命題音樂』 Programmasik 大盛,如法人伯爾柳遲 Berlloz, 德人瓦庚來 Wagner 輩,皆極喜用金質吹奏樂器。遂使『管絃樂隊』漸有『軍樂化』之危險, 識者常反對之,

總之金質吹奏樂器,以威武莊嚴見長.(惟洋號 角之音較為柔和,堪作描寫山川風景之用)用 於鼓舞戰興最為適宜,而我們中國人却最喜僱 用軍樂,為途靠迎親之用!

(iI) 敲擊樂器。以定普鼓為最重要,其作用在增重 樂中主要之音,或重要節奏。至於其他敲擊樂器, 則只凑凑熱關而已。但有時樂中偶然加入一點 『鐘樂』或『三角樂器』,亦有一番特別風味。 最能引起聴衆的與趣

(IV) 鍵盤樂器 大風琴多用之於教堂至於『管絃 樂隊定之中雖亦備有此物但以其音色與其他 **管 絃 不 甚 相 沪 故 浥 少 庶 甩 小 凰 琴 在 歐 人 家 庭** 之中亦間有設置者但以其意音不能輕重如意, 故亦有如飢羊備而不用。具最為流行者當推鋼 琴一種。因為我們演奏此樂之時或輕或重,一如 人意,所以他的名兒即做 Pimoforte、(譯出來便 是輕重之意) 但是他亦有一個特別級點即是 整音一發之後。只有由關轉弱的斷沒有由弱轉 强或在某種期間保持一定强度的(此乃彈的 絲絃樂器所有之共同缺點) 若就此階而論,又 不如小風琴。(因小豆琴能使音由聚轉彈或暫 時保持同一强度,)至於「深迺斯塔」一樂.則 在「管絃樂隊」之中、不過偶然一用而已。 但是 飯 急 乗器 亦有一個 共同 優 點 即是 『主調 『與「諧和」。能由一人同時演奏我們告研究 了歌劇」或「生風里」等項樂譜所不能常常

在家中育置一個獨立十人的 管絃樂隊』,供 我們為時程用所以所究音樂的人,或製譜的人, 只好將原譜之上的了上調。到了譜和』,擇要 挑選出來先任鋼琴之上試奏,(其他樂器如提 琴,洋信洋喇叭,之類,則了主調』與諧和不能同 時合奏)

至於學校之中。全百合唱自以剝琴或小風琴為 住。(因其聲音校大且能同時演奏譜和。)至若 教授學生歌唱。可以小提琴為佳。(因學生對於 了主語》之音節的折,易於辨認故德國小學校 中多採用小提琴。)

# 附錄

### (一) 小提琴之榜造

照上面請來在近代歐洲樂器之中實為小提琴稱 霸時代,無論管絃樂隊、小學唱歌、家庭娛樂、皆以小提琴為主要樂器即在吾東方人耳中,亦覺得小提琴之音、特較他項西洋樂器之音為美。而且此種樂器構造 既極簡單,質錢亦復不多携帶又非常便利。遠不如鋼 琴,小風琴等器之複雜,昂貴、笨重。可惜我們現在中國 製造小風琴的尚沒有專廠而製造小提琴的,竟不多聞。故著者於本書之末,特作斯篇,以示提倡。


小提琴之構造大概分為下列數部。

- 1. 底板。係用楓木Ahorn 製成其材料以學實為上。
- 2. 面板。 係用 松柏 Fielue之 镇 製成。其材料以輕柔 為上。
- 3. 侧面。 係用楓木製成。
- 4. 頸部。 亦用樹木製成。
- 5. 按音板。係用烏木 Ebenhelz 或梨木製成,其材料以堅硬為上。
- 6. 爨絃 機四根 亦用島木製成。
- 7. 繁絃板及其柱。亦用鳥木製成。
- 8. 木橋。 係用楓木製成
- 9. 引音桂及總板木。 的用松柏木料製成,柱在木 橋之下底板面板之間板在面板內部之上。
- 10.号。係用鳥本及 Fraumbakholz 兩種木料製成。 11.号之弦。係用馬尾製成
- 12.琴之四絃 (甲) G 絃內部係小羊之易製成, 外部繞以張絲。(乙) D, A, E, 三絃係小羊之腸 製成,但玉絃因其太細容易, 新偉之故所以在家 練智,多用鋼絲代之。


13. 附件 擦絃的松香德琴的小枕承额的鳥木,盛翠的小箱。

小是禁之正的真面。用以八十三 55.3八十四

号放之一部,(即手握之處。) 「+」X + m




琴身之構造。附圖八十五



製造琴身之步驟。Lie Entstelung der Violine

弓弦之構造。附圖八十六



製造号鼓之步骤 Die Ertstehung des Bogens

# 兩種著名意大利式小提琴的標本。附圖八十七



Guarnerius-Modell




Stradiv rins-Modell

## 琴箱。附圖八十八









# 樂音譜對

角四册一

烘托之優美。「對語 寫主音,餘寫副音· **齊院**,但其中各晉, 際學) 前。本書對於對於 山啊學, 者, 以 中樂 数我 作品,智為主音,持稱主音 ,相合 3 學放述精詳,可是來 / 與具陪細种主音,往下奏土 一行,有重樓墨墨 中世主音,往下奏土 一样,與具陪細種 一種 齊發 即在 和 學 但其 中課 去 晋

音音樂」等的經過和變溫外,兼及我國國樂的創 本書共分十節,將歐洲音樂進化的歷史,作一概 本書共分十節,將歐洲音樂進化的歷史,作一概 一 一 無

音樂作 £ 被,尤合於國人的閱讀和課名述要等。文筆暢達,極饒

興味,

虚

學國各 叢

# 角六 册-

**州风出归,**書草中